

AVATAR PLUS

designed by
FERNANDO MARTÍNEZ




olé

No limits! AVATAR PLUS is the state-of-the-art design from our existing AVATAR collection, adding a new original system to create polygonal shapes or never ending LED linear designs. AVATAR PLUS allows to twist and orientate each profile individually with bare hands. The required drivers are supplied (one driver for every 9 meters) up to the unlimited length which you may need for your own composition. Profiles of 1 or 2 meters to combine as per your own creativeness and personal unique solution.



¡Sin límites! AVATAR PLUS es el diseño más innovador de nuestra colección AVATAR, que incorpora un sistema original para crear formas poligonales o diseños lineales LED sin fin. AVATAR PLUS permite girar y orientar cada perfil individualmente con las propias manos, sin herramientas. Se suministran los drivers necesarios (un driver por cada 9 metros), hasta alcanzar la longitud ilimitada que necesites para tu propia composición. Perfiles de 1 o 2 metros que puedes combinar según tu creatividad y encontrar así una solución única y personalizada.

AVATAR PLUS
REF. 32010/100


Long. 100 cm


AVATAR PLUS
REF. 32010/200


Long. 200 cm


AVATAR PLUS
REF. KIT 32010/1-2-3-4
**SUSPENSION / COLGANTE**

IP20

MATERIAL

Aluminium and polycarbonate / Aluminio y polycarbonato

FINISHES / ACABADOSDriver, cable and profiles / Driver, cable y perfiles:

Black / Negro

Diffuser / Difusor:

Optic white / Blanco óptico

INSTALLATION / INSTALACIÓN

PCB-LED 17,2W/m 700mA CRI>90

- 2700K 1233 lm/m

- 3000K 1284 lm/m

- 4000K 1344 lm/m





DRIVER (According to the total length of profiles)**DRIVER (Según la suma de metros de perfiles)**KIT 32010/1: For 2m / Para 2mKIT 32010/2: For 3m and 4m / Para 3m y 4mKIT 32010/3: For 5 and 6m / Para 4m y 5mKIT 32010/4: For 7m, 8m and 9m / Para 7m, 8m y 9m**DIM OPTIONS / OPCIONES DEREGULACIÓN**From 2 to 8 meters / De 2 a 8 metros

Ⓓ dim DALI Ⓟ dim PUSH

For 9 meters / Para 9 metros

Driver box size / Tamaño caja driver: 35 x 11 x 4,7 cm

Ⓓ dim DALI Ⓥ dim 0-10V Ⓒ dim Casambi


Multiple positions / Múltiples posicionesThe angle between the two profiles must be $\geq 60^\circ$ El ángulo entre los dos perfiles deber ser $\geq 60^\circ$ 
AVATAR PLUS
REF. 32010/F

AVATAR PLUS
REF. 32010/C

AVATAR PLUS
REF. 32010/U
**CLOSING COVER / TAPA DE CIERRE**For open compositions /
Para composiciones abiertas**CONNECTION ITEM / PIEZA DE CONEXIÓN**

Profile connection / Conexión entre perfiles



CLOSING UNION / UNIÓN DE CIERREFor closed compositions /
Para composiciones cerradas

EXAMPLES / EJEMPLOS


Open composition / Composición abierta




Closed composition / Composición cerrada




ref. 32010/F



ref. 32010/F




ref. 32010/C



ref. 32010/U

CONFIGURATION EXAMPLE / EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

1. Choose length & quantity of profiles / Elegir longitud y cantidad de perfiles.
- 3 x 32010/100 (3 meters / metros)
2. KIT for the total of meters / KIT para el total de metros.
- KIT 32010/2
3. Number of profile connections / Número de conexiones entre perfiles.
- 2 x 32010/C
4. Pieces according to composition type / Piezas según tipo de composición.
- Open / Abierto (2 x 32010/F)



CONFIGURATION EXAMPLE / EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

1. Choose length & quantity of profiles / Elegir longitud y cantidad de perfiles.
- 2 x 32010/100 + 2 x 32010/200 (6 meters / metros)
2. KIT for the total of meters / KIT para el total de metros.
- KIT 32010/3
3. Number of profile connections / Número de conexiones entre perfiles.
- 3 x 32010/C
4. Pieces according to composition type / Piezas según tipo de composición.
- Closed / Cerrado (1 x 32010/U)

