

OUTDOOR

POMA

designed by
FERNANDO MARTÍNEZ






The POMA collection has been adapted for outdoor use, maintaining its identity based on zig-zag braiding, which filters the light in a distinctive way.

The family includes pendant options, as well as ceiling versions with a rod, specifically designed for installation in areas exposed to wind, ensuring greater stability.

La colección POMA ha sido readaptada para uso en exteriores, manteniendo su identidad basada en el trenzado en zig-zag, filtrando la luz de forma distintiva.

La familia incluye opciones de colgantes, así como versiones de plafón con tija, especialmente diseñadas para su instalación en zonas expuestas al viento, garantizando mayor estabilidad.



POMA
ODIP29830/45

POMA
ODIP29830/60

POMA
ODIP29830/75

POMA
ODIP29831/60

POMA
ODIP29831/75

SUSPENSION / COLGANTE
IP66
MATERIAL

Metal and recycled cord / Metal y cuerda reciclada

FINISHES / ACABADOS
Canopy / Florón:

Black or white / Negro o blanco

Cable:

Black neoprene / Neopreno negro

Lampshade structure / Estructura pantalla:

Black or white / Negra o blanca

Cord / Cuerda:

See outdoor cord finishes / Ver acabados cuerda exterior

Polyethylene diffuser / Difusor polietileno:

Matt opal / Opal mate

INSTALLATION / INSTALACIÓN

1 x E27 LED max. 15W Ø6cm

CEILING LAMP / PLAFÓN
IP66
MATERIAL

Metal and recycled cord / Metal y cuerda reciclada

FINISHES / ACABADOS
Rod and lampshade structure / Tija y estructura pantalla:

Black or white / Negro o blanco

Cord / Cuerda:

See outdoor cord finishes / Ver acabados cuerda exterior

Polyethylene diffuser / Difusor polietileno:

Matt opal / Opal mate

INSTALLATION / INSTALACIÓN

1 x E27 LED max. 15W Ø6cm

Light bulbs NOT included / Bombillas NO incluidas

Ask factory for customization / Personalización consultar con fábrica

IP RATING COMPARISON / COMPARATIVA DE GRADOS DE PROTECCIÓN IP

Feature / Característica	IP20	IP64	IP66
Protection against dust Protección contra el polvo	Protected against solids > 12 mm <i>Protegido frente a sólidos > 12 mm</i>	Completely dust-tight (no ingress). <i>Totalmente protegido contra el polvo (sin ingreso).</i>	Completely dust-tight (no ingress). <i>Totalmente protegido contra el polvo (sin ingreso).</i>
Protection against liquids Protección contra líquidos	No special protection against water. <i>Sin protección especial contra el agua.</i>	Protected against splashes and light water jets. <i>Protección contra salpicaduras y chorros ligeros.</i>	Protected against powerful water jets. <i>Protección contra chorros potentes.</i>
Indoor - Outdoor use Uso interior - exterior	Indoor use only (dry environments). <i>Solo uso en interiores secos.</i>	Suitable for covered outdoor areas or humid zones. <i>Apto para exteriores cubiertos o zonas húmedas.</i>	Suitable for fully exposed outdoor environments. <i>Apto para exteriores expuestos.</i>
Ingress resistance level Nivel de estanqueidad	Low. <i>Bajo.</i>	Medium. <i>Medio.</i>	High. <i>Alto.</i>
Maintenance & Handling Mantenimiento y manipulación	Avoid dust and moisture exposure. <i>Evitar exposición al polvo y la humedad.</i>	Withstands moderately harsh conditions. <i>Resiste condiciones moderadamente adversas.</i>	Extremely resistant. <i>Muy resistente.</i>

Outdoor cord finishes

Polypropylene cord with protection against UV rays and other weather conditions, making it suitable for outdoor use. It is certified to ISO 105-B02 for colour fastness to weathering.

Acabados cuerda exterior

Cuerda de polipropileno con protección a los rayos UV y a otros agentes climáticos que la hacen apta para uso exterior. Cuenta con la certificación ISO 105-B02 respecto a la solidez del color a la intemperie.



Topo 677
Pantone 465C



Duna 694
Pantone 16-1326



Ambar 864
Pantone 18-1148



Chocolate 693
Pantone 19-1214



Garden 872
Pantone 16-0228



Musgo 179
Pantone 19-5320



Navy 245
Pantone 19-4024



Grafito 692
Pantone 19-0508

Pantone color is illustrative / El color Pantone es orientativo

olé